



VEB ELEKTROGERÄTEWERK
SUHL

ANBAU-MOTOR
1205.3



8. / 65

Bild-Nr.	Benennung	Bestell-Nr.	Anzahl im Gerät	Bemerk.
1	Anbau-Motor	1205.3 (2)		
2	Gehäuseoberteil	1205.3—0 : 8 (2)	1	
3	Leistungsschild	1205.3 - 0 : 5 (5)	1	Umtausch nur geg. Orig.
4	Gummieinlage	1205.3—0 : 4 (5)	2	
5	Vorderplatte	1205.3—0 : 3 (4)	1	
6	Kappe f. Schaltkasten	1205.3—0 : 7 (4)	1	wird unterNr. SK 475-0:1 v. Schortmann Lpz. gel.
7	Linsensckschraube	1205.3—0 : 12 (5)	1	wird unterNr. 886-00:17(4) v. Sachsenwerk Niedersedlitz gel.
8	Gehäuseunterteil	1205.3—0 : 9 (2)	1	
9	Kabel	1205.3—27 (5)	1	
10	Klemmbrett, vollst.	1205.3—26 (4)	1	wird unterNr. SK 475-1 von Schortmann Lpz. gel.
11	Lagerbügel B, vollst.	1205.3—15 : 4 (4)	1	
12	Kohledruckfeder	1205.3—20 ; 1 (5)	+ 2	
13	Kohle	1205.3—20 : 2 (5)	+ 2	
14	Scheibe	1205.3—1 : 1 (5)	6	
15	Polring, gewickelt	1205.3—5 (3)	+ 1	
16	Polringspule	1205.3—8 (4)	+ 2	
17	Anker, vollst.	1205.3—2 (3)	+ 1	
18	Lagerbügel A, vollst.	1205.3—10 (4)	1	
19	Linsenschraube	1205.3—1 : 3 (5)	2	
20	Triebbling	1205.3—0 : 6 (4)	1	
21	Zylinderblechschraube	B 3,5 x 19 TGL 0—7971	4	gal Ni 6
22	Entstörkondensator	C 0,1+2 x 2500 (b) 220 TGL 11840	+ 1	
23	Runddraht	1,0 TGL 5477 E—Cu	1	50 lg.
24	Isolierschlauch	B 1,5 x 2,3 TGL 13323 bel	1	35 lg.
25	Runddraht	1,0 TGL 5477 E—Cu	1	30 lg.
26	Isolierschlauch	B 1,5 x 2,3 TGL 13323 bel	1	15 lg.
27	Sechskantmutter	M 4 TGL 0—934	2	gal Zn 6
28	Isolierschlauch	B 2x2,8 TGL 13323 bel	1	35 lg.
29	Anschlußlitze	C 0,5x69x8 rtEGSN 106	1	
30	Zylinderschraube	M 3x5 TGL 0—84—4 S	1	gal Zn 6
31	Zylinderblechschraube	B 3,5x9,5 TGL 0—7971	2	gal Ni 6
32	Zylinderkerbstift	2x12 TGL 0—1473	1	gal Zn 6
33	Federring	B 4 TGL 7403	2	gal Zn 6 c
34	Gewindestift	M 4x5 TGL 0—438	1	gal Zn 6
35	Federscheibe	1205,3—1 : 2 (5)	1	oh. Bild
	+ Verschleißteile			

